



Kokousaika: 28.8.2019 klo 18.00
Kokouspaikka: Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä
Käsitteltävät asiat:

Nro (§)	Asia	Sivu	Liite
TEKLA 62 §	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	75	
TEKLA 63 §	Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito sekä ääntenlaskijat	76	
TEKLA 64 §	Käsittelyjärjestys.....	77	
TEKLA 65 §	Saapuneet asiakirjat	78	
TEKLA 66 §	Viranhaltijapäätökset	79	
TEKLA 67 §	Metsähakkuut	80	om, 16
TEKLA 68 §	Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä	81	15,om
TEKLA 69 §	Investointien lisämäärärahaesitykset	83	
TEKLA 70 §	Yksityisteiden kunnossapitoavustukset.....	85	17
TEKLA 71 §	Muut asiat.....	86	
Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot.....		87	

*om. = jaettu oheismateriaalina

PIRJO-RIITTA PALONEN

Pirjo-Riitta Palonen
Teknisen lautakunnan puheenjohtaja



Kokousaika: 28.8.2019 klo 18.00 – 19.30
Kokouspaikka: Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä

Läsnäolo:

Teknisen lautakunnan jäsenet

- Pirjo-Riitta Palonen
 Heikki Levomäki
 Hannu Paija
 Heli Kantonen-Heikkilä
 Kirsi Lyytinen
 Ari Väisänen
 Tero Reittonen

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja
Tekla vpj.

Henkilökohtainen varajäsen

- Piia Heikkilä
 Miika Lehtinen
 Markus Hollo
 Tomi Ojala
 Kristiina Seppä
 Hannu Lehtinen
 Veikko Nieminen

Muut

- Markku Saastamoinen khpj
 Matti Alanko kh edustaja
 Riikka Riihimäki kj
 Konsta Sivula Nuvan edustaja
 Jouko Käkönen, tj

Vakuudeksi

Pirjo-Riitta Palonen
Puheenjohtaja

Jouko Käkönen
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Heli Kantonen-Heikkilä
Pöytäkirjan tarkastaja

Heikki Levomäki
Pöytäkirjan tarkastaja

**Pöytäkirjan
nähtävänäpito**

Päätöksen mukaan § 63

Tuomas Rautio
Ilmoitustaulunhoitaja



TEKLA 62 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Selostus:

Ypäjän kunnan hallintosäännön 5 §:n mukaan toimielimen kokous pidetään silloin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä sitä puheenjohtajalle esittää. Edelleen 6 §:n mukaan kokouskutsun yhteydessä lähetetään esityslista käsiteltävien asioiden selostuksineen ja pohjaesityksineen, jollei tälle ole erityistä estettä. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla sen varsinaisille jäsenille ja muille läsnäoloon oikeutetuille tai velvoitetuille. Niin ikään 8 § mukaan toimielimen varsinainen jäsen kutsuu estyneenä varajäsenensä sijaansa.

Ypäjän teknisen lautakunnan päätöksen 2.8.2017 28 § mukaan teknisen lautakunnan kokouskutsut esityslistoineen lähetetään sähköisesti ja pj:lle lisäksi kirjepostina, ellei erityisistä syistä muuta johdu, kokousta edeltävänä perjantaina.

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä.

Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty teknisen lautakunnan jäsenille ja läsnäololuettelossa mainituille muille sähköisesti 23.8.2019.

Valmistelija:

Päätösehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsittelystä:

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.



TEKLA 63 §

Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito sekä ääntenlaskijat

Selostus:

Kuntalain 140 §:n mukaan toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Päätöksen katsotaan tulleen yleisesti tietoon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pidetty näin nähtävänä. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kunta voi päättää tämän lisäksi myös muusta toimielinten pöytäkirjojen nähtävänä pidosta.

Teknisen lautakunnan 2.8.2017 28 § päätöksen mukaan teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan internetsivuilla os. www.ypaja.fi/fi/hallinto/esityslistat ja pöytäkirjat kokousta seuraavan viikon torstaina klo 12.00 alkaen.

Ypäjäen kunnan hallintosäännön 17 § mukaan toimielimen pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Valmistelija:

Päätösehdotus:

Lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä torstaina 5.9.2019 klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja kunnanviraston palvelupisteellä klo 12.00-15.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleisesti tietoon torstaina 12.9.2019, jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua.

Käsittelystä:

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heli Kontonen-Heikkilä ja Heikki Levomäki.



TEKLA 64 § **Käsittelyjärjestys**

Selostus: Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitilin toisin päätä. Toimitilin voi päätää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy esityslistan mukaisen käsittelyjärjestyksen.

Käsittelystä:

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.



TEKLA 65 §

Saapuneet asiakirjat

Selostus

Asiakirjat:

- KVVY, testausseoste uimavesi Ypäjänskylä 19-18910 16.8.2019
- KVVY, testausseoste uimavesi Piilikangas 19-18909 16.8.2019
- KVVY, testausseoste uimavesi Murska 19-18906 16.8.2019
- JAREKS OY, Alueen käyttöluvasopimus 16.8.2019
- Maanmittauslaitos, Toimitus Mannisten urheilukenttä
- Maanmittauslaitos, Kutsu lohkominen 2019-607996
- Tekninen johtaja, vastaanottotarkastuksen pöytäkirja Rauhalantie 1 C ja D
- TE -palvelut, työllistämislmoitus 23.8.2019
- Tekninen johtaja palkkatukihakemus 23.8.2019
- Tanilanlammen suojeluyhdistys ry vuosikokous ptk 10.8.2019
- Ypäjäns liikenneturvallisuustyöryhmän kokous ptk 5.2.2019 ja asialista kokoukseen 27.8.2019
- Tekninen johtaja, Rauhalantie 1 c ja d vastaanottotarkastuksen jälkitarkastus pöytäkirja 23.8.2019

Valmistelija:

Riina Vuorinen, toimistosihteeri 050 414 2521

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee saapuneet asiakirjat tiedoksi ja saattaa ne tarvittavilta osiltaan toimeksi.

Käsittelystä:

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.



TEKLA 66 § **Viranhaltijapäätökset**

Selostus: Hallintosäännön 18 §:n mukaan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunta, sen puheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä. Hallintosäännön 19 §:n mukaan kunnan viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi.

Lautakunnan kokouksen yhteydessä ovat nähtävinä teknisen johtajan ja toimistosihteerin päätöspöytäkirjat.

Valmistelija

Teklan pj:n pää- Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi teknisen johtajan päätöset 58 – 60 sekä toimistosihteerin päätökset 21 – 22 ja päättää, ettei
tösehdotus: ym. päätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi

Käsittelystä:

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.



TEKLA 67 § Metsähakuut

- Aiempi käsittely: TEKLA 31.7.2019 60 §
Metsänhoitoyhdistys Loimijoki ry:n kanssa on suunniteltu Ypäjän kunnan metsätilojen tulevia puuston hakkuukohteita. Suunnitellut hakkuut kohdistuvat pääasiassa Ypäjä – Taipale 110 sähkölinjan läheisyydessä oleviin kiinteistöihin Kolinmäki, Talaskulma ja Hirskangas. Suunnitelmissa on tehdä hakkuita myös Kylä-Uotilan, Lohkareen ja Sora-alueen metsäkuviolla. Hakkuukuvioiden pinta-ala on yhteensä noin 32 ha, josta harvennushakkuuta on noin 23 ha, ylispuiden poistoa noin 4 ha ja avohakkuuta noin 5 ha.
Kokouksen aluksi lautakunta käy tutustumassa muutamiin metsäkiinteistöihin, joille hakkuuta on suunniteltu.
Päätösehdotus:
Hakkuusuunnitelmaa tarkistetaan joiltakin osin kokouksen yhteydessä ja tarkistetun hakkuusuunnitelman perusteella pyydetään tarjoukset metsähakkuista.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Honkalan metsäkuvion 286, hakkuu toteutetaan erityishakkuuna koska kyseessä on asemakaava-alue ja alueella on erityisiä luontoarvoja.
Vahteriston metsäautotien varrella olevasta kuviosta 142 hakataan Vahteriston metsäautotien eteläpuolinen osa.
- Selostus: Esityslistan oheismateriaalina on tarjouspyyntö suunnitelluista metsähakkuista. Tarjouspyyntö on julkaistu kunnan ilmoitustaululla ja www-sivuilla, lisäksi tarjouspyyntö on lähetetty viidelle alueelta puuta ostavalle metsäyhtiöille. Tarjousten jättöajaksi on ilmoitettu 21.8.2019.
Saapuneet tarjoukset esitellään kokouksessa.
- Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914
- Päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy hinnaltaan korkeimman hakkuutarjouksen tehneen Metsäliiton tarjouksen. hakkuutarjousten vertailu on pöytäkirjan liitteenä, liite 16.
- Käsittelystä:
- Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.



TEKLA 68 § Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä

Selostus: Forssan kaupungin jätelautakunta pyytää kunnan lausuntoa jätteenkuljetusjärjestelmästä, **liite 15**.

Jätelain mukaan asuinkiinteistöillä syntyvän jätteen kuljetukseen on kaksi vaihtoehtoa:

-jätteenkuljetuksen voi järjestää joko kunta (kunnan järjestämä jätteenkuljetus) tai

-kiinteistönhaltija itse tekemällä sopimuksen jätteen kuljetuksesta valitsemansa kuljetusyrittäjän kanssa (kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus)

Tällä hetkellä kiinteistön haltija kilpailuttaa itse jätteenkuljetuksensa ja tekee sopimuksen jätteenkuljetuksesta, biojätteen kuljetus järjestetään kunnan järjestämänä.

Kuljetusjärjestelmäksi voidaan valita kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus vain, mikäli jätelain 37.1 §:n edellytykset täyttyvät. Nämä jätelain mukaiset edellytykset ovat:

- tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin

- jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle

- vaikutukset muodostuvat kokonaisuutena arvioiden myönteiseksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten asemaan.

Mikäli jätelain edellytykset täyttyvät voi jätelautakunta valita kahden kuljetusjärjestelmän välillä.

Ramboll Finland Oy on Forssan kaupungin jätelautakunnan toimeksiantosta selvittänyt jätteenkuljetuksen tilannetta. Selvityksen (13.5.2019) mukaan jätelain mukaiset edellytykset täyttyvät Forssan jätelautakunnan alueella. Selvitys ei ota kantaa kuljetusjärjestelmän valintaan. Selvitys on esityslistan oheismateriaalina.

Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914

Päätösehdotus: Lausuntonaan tekninen lautakunta toteaa: Ramboll Finland Oy:n laatima selvitys on perusteellinen ja kattava, sen pohjalta on mahdollista arvioida kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen jätelain 35 §:n ja 37 §:n mukaisten edellytysten täyttymistä Ypäjän kunnan alueella.

Selvityksen kohtaan 2 liittyvänä tarkennuksena todetaan, että Ypäjän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Ypäjän kunnan rakennuslautakunta.

Laaditun selvityksen ja kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta saadun monivuotisen kokemuksen perustella, Ypäjän kunta toteaa, että kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus täyttää kaikki jätelain 35 §:ssä ja 37 §:ssä säädetyt edellytykset.

Ypäjän kunta kannattaa kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän säilyttämistä edelleen Ypäjän kunnan alueella.

Käsittelystä:



Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.



TEKLA 69 §

Investointien lisämäärärahaesitykset

Selostus: Kuluvan vuoden 2019 talousarviossa päätettyihin investointeihin tarvitaan joiltakin osin lisämäärärahavaroja.

009696 Kesäteatterin katsomon rakentaminen

- kesäteatterin katsomon vesikaton rakentamishanke valmistui pääosin vuoden 2018 puolella mutta, vuodelle 2019 on kirjattu vielä kustannuksia noin 10 400 €, hanke valmistui kesäkuussa teatteriesitysten alkuun mennessä

009693 Palvelukeskuksen poistumisturvallisuuden lisääminen

- Palvelukeskuksen Sprinklerijärjestelmän rakentamisen yhteydessä uusittiin myös palvelukeskuksen ns. vanhan osan käyttövesiputkistot. Käyttövesiputkiston uusiminen saman aikaisesti oli perusteluta koska vanhoissa putkistoissa on ollut toistuvia vuotoja ja vuodot ovat viime vuosina olennaisesti lisääntyneet. Saneerauksen yhteydessä uusittiin myös työn aikana havaittuja huonokuntoisia viemäriputkistoja.

- hanke on pääosin valmis ja käyttöön otettu, vielä tehdään ennen lämmityskautta, Lukkarin ryhmäkodin kaukolämpöliittymän muutos

- lisämäärärahan tarve on yhteensä 30 000 €

009603 Vanhustentalo III peruskorjaus erityisryhmien asunnoiksi

- Palvelukeskuksen vanhustentalojen peruskorjaus on joitakin viimeistelytyöitä lukuun ottamatta valmis, talo d on otettu käyttöön loppuvuodesta 2018 ja talo c:n asunnot otetaan käyttöön elokuussa 2019.

- hankkeen aikana on tullut esille tarpeen tehdä joitakin muutoksia suunnitelmiin, sovittujen muutosten toteutus on vaikuttanut myös kustannuksiin

- vuoden 2019 kustannuksia arvioitaessa oletettiin, että vuodelle 2018 kohdistuisi suurempi kustannusosuus, näin ei kuitenkaan toteutunut koska mm. lattiarakenteiden kuivuminen vei arvioitua enemmän aikaa

- lisämäärärahan tarve on yhteensä 70 000 €

009608 Vesijohtoverkoston rakentaminen

- vesilaitoksella toteutettiin vuosien 2018 – 2019 aikana mittavat saneeraushankkeet Isoniityn ja Kirkonkylän vedenottamoilla veden laadun ja toimintavarmuuden parantamiseksi.

- Isoniityn vedenottamolle rakennettiin, raudan ja mangaanin suodatuslaitteisto, veden UV-käsittely ja uusittiin pumput sekä sähkö- ja ohjauskeskukset sekä korjattiin kuilukaivo.

- Kirkonkylän vedenottamolle rakennettiin 350 m³ alavesisäiliö ja uudet verkostopumput sekä näihin liittyvät sähkö ja ohjauskeskukset, uusittiin lähes kaikki pumppaamon putkistot, hankittiin raakaveden ilmastussäiliö ja siihen liittyvä ohjaustekniikka, saneerattiin käytössä ollut UV-laitteisto sekä mangaanin suodatuslaitteiston ohjausyksikkö

- molemmat vedenottamot liitetään vielä Loimaan Vesi liikelaitoksen kaukovalvonta järjestelmään

- molemmille vedenottamoille asennettiin kiinteät varavoimalaitteet

- vuoden 2019 kustannuksia arvioitaessa oletettiin, että vuodelle 2018 kohdistuisi suurempi kustannusosuus, näin ei kuitenkaan toteutunut koska vuodelle 2019 jaksottui arvioitua suurempi osuus työsuorituksista

- lisämäärärahan tarve on yhteensä 120 000 €



Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle seuraavat lisäykset vuoden 2019 investointien määrärahavarauksiin:

- 009696 Kesäteatterin katsomon rakentaminen, 10 400 €
- 009693 Palvelukeskuksen poistumisturvallisuuden lisääminen, 30 000 €
- 009603 Vanhustentalo III peruskorjaus erityisryhmien asunnoiksi, 70 000 €
- 009608 Vesijohtoverkoston rakentaminen, 120 000 €

Käsittelystä:

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.



TEKLA 70 § Yksityisteiden kunnossapitoavustukset

Aiempi käsittely

*Tekla 31.7.2019 58 §
Kunnan yksityisteiden avustuksista on julkaistu ilmoitus Ypäjälaisessä, kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan www-sivuilla. Kuluvan vuoden talousarviossa on varattu yksityisteiden avustamiseen yhteensä 24 000 euroa. Saapuneiden avustushakemusten perusteella on laadittu liitteen 13 (jaetaan kokouksessa) mukainen ehdotus yksityisteiden kunnossapitoavustusten jakamisesta. Avustuksen saajina on 48 tiekuntaa, avustusprosenttina on käytetty 2-luokan teillä 58 % ja 3- ja 4-luokan teillä avustusprosentti on 50 %. Avustuksen maksatuksen ehtona on, että tiekunta on ilmoittanut tiekunnan tiedot maanmittaustoimiston ylläpitämään yksityistierekisteriin. Avustuksen nostoa varten tiekuntien ei ole tarpeen esittää kuitteja toteutuneista kustannuksista. Lautakunta suorittaa kokouksen yhteydessä ns. tietarkastuksen muutamalle yksityistielle. Päätosehdotus: Lautakunta päättää myöntää yksityisteiden kunnossapitoavustukset liitteen 13 mukaisesti. Avustuksen maksatuksen ehtona on, että tiekunta on ilmoittanut tiekunnan tiedot maanmittaustoimiston ylläpitämään yksityistierekisteriin. Perusparannusavustuksia ei talouden sopeutustoimien takia voida tiekunnille myöntää vuonna 2019. Päätoös: Päätosehdotus hyväksyttiin. Kokouksen yhteydessä tehtiin tietarkastus Leppäkorven yksityistielle ja Mätikön - Perälän yksityistielle, teiden kunnossa ja kunnossapidossa ei havaittu huomautettavaa.*

Selostus:

Teknisen lautakunnan 31.7.2019 tekemän yksityisteiden avustuspäätöksen jälkeen on käynyt ilmi, että Käkimäki – Suonpää yksityistien tiekunta oli jättänyt määräaikaan mennessä avustushakemuksen Ypäjän kunnan sähköpostiin, hakemusta ei kuitenkaan huomioitu avustuksia jaettaessa. Tiekunta on oikeutettu avustukseen, jonka suuruus on 271 €.

Valmistelija:

Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914

Päätosehdotus:

Tekninen lautakunta päättää myöntää Käkimäki – Suonpää yksityistielle kunnossapitoavustusta 271 €, liite 17.

Käsittelystä:

Päätoös:

Päätosehdotus hyväksyttiin.



TEKLA 71 § Muut asiat

Selostus: Tekninen lautakunta keskusteli katu- ja tievalaistuksen yöaikaisesta sammutuksesta.
Sekä
Palikkalan alueen muutaman kiinteistön verkostoveden laatuun liittyvästä palautteesta.

Valmistelija:

Päätösehdotus:

Käsittelystä:

Päätös: **Katuvalaistus:**
Katu- ja tievalaistuksesta todettiin, että pääosin katuvalaistus sammutetaan 24.00 – 05.00 väliseksi ajaksi.
Kurjenmäentiellä, jossa on liiketoimintaa klo 24.00 jälkeenkin, valaistus voidaan pitää päällä pidempään. Tieosilla, joilla on led-valaisimet ja joiden valaistuksen tehoa voidaan säätää, pidetään alahaisempi valaistustaso päällä myös yöaikaan.

Vesijohtoverkostoveden laatuun liittyvä palaute.

Todettiin, että vesijohtoverkostosta otettujen näytteiden perusteella vesilaitoksen asiakkaille toimittama vesi täyttää verkostoveden laadulle asetetut yleiset laatuvaatimukset. Verkostosta saattaa kuitenkin irrota paine ja virtausvaihtelujen yhteydessä rauta ja mangaani sakkaa, joka kulkeutuu veden mukana kuluttajille.

Sakan muodostuksen pitäisi vähentyä vedenottamoille tehtyjen saneeraus toimenpiteiden johdosta.

Vesijohtoverkostoa tullaan vielä syksyn aikana puhdistamaan niiltä verkosto osuuksilta joilta on tullut palautetta veden laadusta.



Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: 62,63,64,65,66,68,69,71

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 67,70

Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

oikaisuvaatimusohjeet

Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Ypäjäns tekninen lautakunta
Perttulantie 20
32100 YPÄJÄ
kunta@ypaja.fi

Pykälät: 67, 70

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (KuntaL 138§). Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 140§). Näin ollen päätösten katsotaan yleisesti tulleen tietoon 12.09.2019, josta 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.