



Kokousaika: 4.4.2018 klo 18.00
Kokouspaikka: Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä
Käsitteltävät asiat:

Nro (§)	Asia	Sivu	Liite
TEKLA 20 §	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	25	
TEKLA 21 §	Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito sekä ääntenlaskijat	26	
TEKLA 22 §	Käsittelyjärjestys.....	27	
TEKLA 23 §	Saapuneet asiakirjat	28	
TEKLA 24 §	Viranhaltijapäätökset	29	
TEKLA 25 §	Teknisen lautakunnan talousarvion toteuma 2017	30	7
TEKLA 26 §	Ypäjän Kk:n asemakaavan päivitys- ja asemakaavan laajennuksen luonnos ..	31	
TEKLA 27 §	Leväntien valaistuksen uusiminen ja päällystäminen	32	
TEKLA 28 §	Kesäteatterin katsomon vesikaton rakentaminen.....	33	8
	Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot.....	34	

*om. = jaettu oheismateriaalina

PIRJO-RIITTA PALONEN

Pirjo-Riitta Palonen

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja



Kokousaika: 4.4.2018 klo 18.00 – 19.05
Kokouspaikka: Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä

Läsnäolo:

Teknisen lautakunnan jäsenet

- Pirjo-Riitta Palonen
- Heikki Levomäki
- Hannu Paija
- Heli Kantonen-Heikkilä
- Johanna Alanko
- Ari Väisänen
- Tero Reittonen

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja
Tekla vpj.

Henkilökohtainen varajäsen

- Piia Heikkilä
- Miika Lehtinen
- Markus Hollo
- Tomi Ojala
- Kristiina Seppä
- Hannu Lehtinen
- Veikko Nieminen

Muut

- Markku Saastamoinen khpj
- Matti Alanko kh edustaja
- Sam Vuorinen kj
- Kalle Alanko nuvan edustaja
- Jouko Käkönen, tj
-

Vakuudeksi

Pirjo-Riitta Palonen
Puheenjohtaja

Jouko Käkönen
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Johanna Alanko
Pöytäkirjan tarkastaja

Tero Reittonen
Pöytäkirjan tarkastaja

**Pöytäkirjan
nähtävänäpito**

Päätöksen mukaan § 21

Maarit Anttila
Ilmoitustaulunhoitaja



TEKLA 20 § **Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Selostus:

Ypäjäen kunnan hallintosäännön 5 §:n mukaan toimielimen kokous pidetään silloin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä sitä puheenjohtajalle esittää. Edelleen 6 §:n mukaan kokouskutsun yhteydessä lähetetään esityslista käsiteltävien asioiden selostuksineen ja pohjaesityksineen, jollei tälle ole erityistä estettä. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla sen varsinaisille jäsenille ja muille läsnäoloon oikeutetuille tai velvoitetuille. Niin ikään 8 § mukaan toimielimen varsinainen jäsen kutsuu estyneenä varajäsenensä sijaansa.

Ypäjäen teknisen lautakunnan päätöksen 2.8.2017 28 § mukaan teknisen lautakunnan kokouskutsut esityslistoineen lähetetään sähköisesti ja pj:lle lisäksi kirjepostina, ellei erityisistä syistä muuta johdu, kokousta edeltävänä perjantaina.

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä.

Ypäjäen kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty teknisen lautakunnan jäsenille ja läsnäololuettelossa mainituille muille sähköisesti 29.3.2018.

Valmistelija:

Päätösehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsittelystä:

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.



TEKLA 21 §

Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito sekä ääntenlaskijat

Selostus:

Kuntalain 140 §:n mukaan toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Päätöksen katsotaan tulleen yleisesti tietoon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pidetty näin nähtävänä. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kunta voi päättää tämän lisäksi myös muusta toimielinten pöytäkirjojen nähtävänä pidosta.

Teknisen lautakunnan 2.8.2017 28 § päätöksen mukaan teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan internetsivuilla os. www.ypaja.fi/fi/hallinto/esityslistat ja pöytäkirjat kokousta seuraavan viikon torstaina klo 12.00 alkaen.

Ypäjäen kunnan hallintosäännön 17 § mukaan toimielimen pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Valmistelija:

Päätösehdotus:

Lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä torstaina 12.4.2018 klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja kunnanviraston palvelupisteellä klo 12.00-15.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleisesti tietoon torstaina 19.4.2018, jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua.

Käsittelystä:

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Johanna Alanko ja Tero Reittonen.



TEKLA 22 §

Käsittelyjärjestys

Selostus: Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitilin toisin päätä. Toimitilin voi päätää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy esityslistan mukaisen käsittelyjärjestyksen.

Käsittelystä:

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.



TEKLA 23 §

Saapuneet asiakirjat

Selostus

Asiakirjat:

- Työmaakokouksen pöytäkirja 16.3.2018
- ELY Forssan seudullisen vesihuollon seurantaryhmä muistio 29.3.2018

Valmistelija:

Riina Vuorinen, toimistosihteeri 050 414 2521

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee saapuneet asiakirjat tiedoksi ja saattaa ne tarvittavilta osiltaan toimeksi.

Käsittelystä:

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.



TEKLA 24 §

Viranhaltijapäätökset

Selostus

Hallintosäännön 18 §:n mukaan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunta, sen puheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä. Hallintosäännön 19 §:n mukaan kunnan viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi.

Lautakunnan kokouksen yhteydessä ovat nähtävinä teknisen johtajan ja toimistosihteerin päätöspöytäkirjat.

Telan pj:n esitys:

Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi teknisen johtajan päätökset 19 – 22 sekä toimistosihteerin päätöksen 8 ja päättää, ettei ym. päätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi

Käsittelystä:

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.



TEKLA 25 § Teknisen lautakunnan talousarvion toteuma 2017

Aiempi käsittely:

Selostus: Hallintokuntien tulee antaa kunnanhallitukselle selvitys talousarvion toteumasta 1.1. – 31.12.2017. Teknisen lautakunnan vuoden 2017 talousarvion toteuma on esityslistan liitteenä, **liite 7**.

Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy talousarvion toteuman **liitteen 7** mukaisena ja merkitsee sen tietoonsa saatetuksi. Talousarvion toteuma liitettä täydennetään ja esitellään tarkemmin kokouksessa.

Käsittelystä:

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.



TEKLA 26 § Ypäjän Kk:n asemakaavan päivitys- ja asemakaavan laajennuksen luonnos

Selostus: Ypäjän kunnanhallitus on 27.2.2018 kokouksessaan hyväksynyt Ypäjän kirkonkylän asemakaavan päivitys- ja asemakaavan laajennuksen luonnoksen. Luonnosvaiheen asiakirjat on asetettu yleisesti nähtäville 5.3.2018 – 6.4.2018 väliseksi ajaksi.

Asemakaavoitettavan alueen koko on noin 151 hehtaaria. Ypäjän kirkonkylän asemakaavan päivityksen tavoite on tarkastaa ja ajantasaistaa keskustaajaman vanhat asemakaavat pääasiassa osoittamalla asemakaavaratkaisut toteutuneen tilanteen mukaisiksi. Asemakaavan laajentamisen tavoitteena on puolestaan tiivistää ja täydentää keskustaajaman ja Kartanonkylän välistä yhdyskuntarakennetta ja osoittaa Hevosopiston alueelle sen kehittämistä tukevia toimintoja. Asemakaavalla tavoitellaan monipuolisesti uusia rakentamisalueita etenkin asumisen tarpeisiin.

Ypäjän kirkonkylän asemakaavan päivitys- ja asemakaavan laajennuksen luonnosvaiheen aineisto on kokonaisuudessaan nähtävillä kaavoittajan projektipankissa: <https://kenguru.fcgsmart.fi/kenguru/Kirkonkyla/upload.cgi> käyttäjätunnus ja salasana: kkak

Asemakaavan päivitys ja asemakaava alueen laajennuksen johdosta tulee rakennettavaksi jonkin verran uusia kunnallistekniikan johto-osuuksia ja uusia teitä. Uudet rakennuspaikat tukeutuvat kuitenkin osittain jo rakennettuun infraan.

Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta tutustuu laadittuun asemakaava luonnokseen ja toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa laaditusta asemakaava luonnoksesta.

Käsittelystä:

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.



TEKLA 27 § Leväntien valaistuksen uusiminen ja päällystäminen

- Selostus: Sallila Energialla on suunnitelmissa Leväntien asemakaava-alueen kiinteistöjen sähkön syöttöjohtojen uusiminen. Ypäjän kunnalla on ollut suunnitelmissa myös ko. tieosan katuvalaistuksen uusiminen, tien kuivatuksen parantaminen ja sorapintaisen tien päällystäminen. Leväntien osuus joka on kunnan kaavatietä kannattaa korjata samanaikaisesti, kun Sallila rakentaa alueelle maakaapeliverkostoa.
Sallila on jättänyt tarjouksen katuvalaistuksen rakentamisesta, jos työ tehdään samanaikaisesti heidän kaapelointihankkeen yhteydessä.
- Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914
- Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että Levän kaavatien osalta uusitaan katuvalaistus ja tie päällystetään. Ennen kaavatien päällystämistä tehdään tarvittavat korjaukset tien kuivatukseen, rakenteeseen ja jätevesien johtamiseen liittyviin johtolinjoihin sekä tierumpuihin.
Katuvalaistuksen uusimisesta hyväksytään Sallila Sähköasennuksen jättämä tarjous ja valaistuksen uusiminen tehdään alueen sähkökaapeloinnin uusimisen yhteydessä.
- Käsittelystä:
- Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi lautakunta päätti, että Leväntielle, Katajamäentien risteuksen läheisyyteen rakennetaan hidastetöyssi ajonopeuksien vähentämiseksi.



TEKLA 28 § Kesäteatterin katsomon vesikaton rakentaminen

- Selostus:** Kesäteatterin katsomon vesikatto on suunniteltu rakennettavan yhteishankkeena Ypäjän Musiikkiteatteri ry:n kanssa. Ypäjän Musiikkiteatteri ry on sitoutunut hankkeeseen tekemällä hankkeen toteuttamiseen liittyvää talkootyötä.
Kiinteällä vesikatto rakenteella korvataan nykyinen, huonokuntoinen kevytkate. Vesikaton rakennushankkeesta on julkaistu **liitteen 8** mukainen tarjouspyyntö Ypäjän kunnan ilmoitustaululla, kunnan internet sivuilla sekä julkisten hankintojen Hilma-sivustoilla.
Saapuneista tarjouksista laaditaan kokoukseen yhteenveto.
- Valmistelija:** Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914
- Päätösehdotus:** Kesäteatterin katsomon vesikatteen rakentamisen tarjouskyselyn perusteella ei saatu yhtään urakkatarjousta.
Hankkeen suunnitelmia tarkistetaan yhdessä rakennesuunnittelijan ja Ypäjän musiikkiteatterin kanssa.
Hanke laitetaan uuteen urakkatarjouskilpailuun siten, että urakoitsijalla on mahdollista tarjota toteutusta myös osaurakkana.
Talkoilla tehtävät työt erotellaan tarkemmin hankesuunnitelmista.
- Käsittelystä:**
- Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.



Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: 20,21,22,23,24,25,26,28

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 27

Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

oikaisuvaatimusohjeet

Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Ypäjä tekninen lautakunta
Perttulantie 20
32100 YPÄJÄ
kunta@ypaja.fi

Pykälät: 27

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (KuntaL 138§). Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 140§). Näin ollen päätösten katsotaan yleisesti tulleen tietoon 19.4.2018, josta 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.